

史丹利水溶肥施肥方法及注意事项

史丹利小黑袋

史丹利 STANLEY

大量元素

水溶肥料

Water-Soluble Fertilizers

20-20-20+TE 总养分(N-P₂O₅-K₂O)≥60% 硝态氮≥6%
铁0.1% 锌0.05% 锰0.05% 铜0.01% 硼0.05% TE:O 25-30%

NY1107-2010 农肥 (2013) 准字6959号

净含量:5kg

使用方法及注意事项:

1. 蔬菜、果树、花卉等经济作物各个生育期均可使用, 但在苗期和营养生长期更为合适, 可为作物提供全面营养。
2. 冲施: 每亩 4-6 公斤, 兑水 500-1500 倍, 间隔 10-15 天冲施一次。
3. 滴灌: 每亩 3-5 公斤, 兑水 1000-2000 倍, 间隔 7-10 天施用一次。
4. 产品特点: 溶解性好, 吸收快, 易吸收, 易吸收。
5. 注意事项: 最好在下午 4 点前进行施肥, 防止高温蒸发, 造成肥料损失。

史丹利化肥股份有限公司

地址: 山东省临沂市临沭县沂蒙创业园
网址: www.shidanti.cn
热线电话: 400-6539-777

蔬菜、果树、花卉等经济作物各个生育期均可使用, 但用于苗期及营养生长期更为合适, 可为作物提供全面营养。

(1) 冲施: 每亩 4-6 公斤, 兑水 500-1500 倍, 10-15 天冲施一次。

(2) 滴灌: 每亩 3-5 公斤, 兑水 1000-2000 倍, 7-10 天施用一次。

- (3) 喷灌、喷施、灌根、穴施均可，但避免与强碱性农药相混用。
- (4) 做叶面肥时，最好在下午四点以后进行喷施，六小时内遇雨，需重新补喷。
- (5) 密闭存放于阴凉干燥处，结块不影响肥效，远离儿童以免误食。